

Návod na ušití

Puntča

SHAPE
sewing patterns



1/ Přichystáme si panel a nit.



2/ Panel si vysrážíme žehlením s napařováním.



3/ Vystřihneme jednotlivé díly.



4/ Vypracujeme si uši. Složíme díly lícem na líc a předšijeme tvar uší (šíře švové záložky je 0,75 cm).



5/ Upravíme švové záložky.




6/ Uši otočíme do líce, vyžehlíme.




7/ Nyní si křídou vyznačíme sklon všíťí uší. Uší si přiložíme do polohy, kde mají být po ušíťí...



8/ ...a nakreslíme křídou sklon všíťí.



9/ Detail naznačeného sklonu všíťí uší.




10/ Nyní uší překlopíme dle obrázku (pozor na záměnu uší - delší strana uší je nahoře).



11/ Vše překryjeme druhým dílem psa a sešpendlíme.



12/ Předšijeme tvar psa s vynecháním otvoru pro přetočení (šijeme za 0,75 cm).



13/ Upravíme švové záložky nastřížením vnitřních rohů a vystřížením „V“ u vnějších oblouků.



14/ Psa otočíme do líce a vyžehlíme.



15/ Naplníme výplní.



16/ Výplň pěkně rovnoměrně rozprostře (pes má mít pěkný tvar polštářku - ne kuželky).



17/ Otvor zašijeme skrytým matracovým stehem.



18/ A máme Puntů hotového:-).